

CONTROLE DE LA QUALITE DU TRI DES DECHETS DE BROU SUR CHANTEREINE LE 22 JUIN 2012



Rappel: Un contrôle qualité consiste à analyser le tri des habitants avant la collecte. Les erreurs importantes sont systématiquement signalées aux habitants par le refus du bac à la collecte et par la visite d'un agent du Sietrem. Les erreurs moins importantes font l'objet d'une note déposée dans la boîte aux lettres et d'une visite d'un agent.



Observations particulières

Le 22 juin 2012, un contrôle qualité a été effectué sur la commune de Brou sur Chantereine et les résultats, comparés à ceux du 25 novembre 2011, sont bons :

- Le nombre de bacs ne contenant pas d'erreurs augmente (75,7% sur ce contrôle et 64,4% en novembre 2011).
- Le nombre de bacs notés avec de petites erreurs (21,4%) diminue de 9,1%.
- Le nombre de bacs refusés (2,9%) diminue par rapport au dernier contrôle qualité (5,1%).

Les données relevées soulignent que les principales erreurs sont encore dues à la confusion entre les plastiques recyclables (bouteilles, bidons et flacons) et ceux qui ne le sont pas (films plastiques, barquettes...). On note un pourcentage important (75% des bacs refusés) d'objets divers non recyclables (essuie tout, cintre, tapis de baignoire, sac de croquette, emballage restauration rapide...).




Intervention du syndicat

Les agents du SIETREM sont mobilisés pour améliorer l'information auprès des habitants. Cependant, afin d'améliorer l'efficacité des futures campagnes de sensibilisation, le soutien de votre commune est nécessaire à travers vos outils de communication.

Des réunions publiques, des interventions sur le marché, des articles dans le journal municipal, peuvent être effectués. Le Sietrem se tient à votre entière disposition pour vous fournir toute la documentation nécessaire.

Evolution de la qualité des bacs contrôlés





Bilan des bacs contrôlés :

| | 22 juin 2012 | | Novembre 2011 |
|-------------------------------------|--------------|-------------|---------------|
| | Nombre | Pourcentage | Pourcentage |
| <i>Bacs contrôlés</i> | 140 | - | - |
| <i>Bacs refusés</i> | 4 | 2,9% | 5,1% |
| <i>Bacs notés : petites erreurs</i> | 30 | 21,4% | 30,5% |
| <i>Bacs corrects</i> | 106 | 75,7% | 64,4% |



Répartition des erreurs dans l'ensemble des bacs contrôlés(*) :

| | 22 juin 2012 | | Novembre 2011 |
|--------------------------|--------------|-------------|---------------|
| | Nombre | Pourcentage | Pourcentage |
| <i>Plastiques</i> | 29 | 20,7% | 30,5% |
| <i>Ordures ménagères</i> | 1 | 0,7% | 1,7% |
| <i>Polystyrène</i> | 2 | 1,4% | 5,9% |
| <i>Divers</i> | 8 | 5,7% | 3,4% |
| <i>Sans erreur</i> | 106 | 75,7% | 64,4% |

(*) : Un même bac peut contenir plusieurs erreurs. Le total est donc supérieur à 100 %



Erreurs observées dans les bacs refusés :

| | 22 juin 2012 | | Novembre 2011 |
|--------------------------|--------------|-------------|---------------|
| | Nombre | Pourcentage | Pourcentage |
| <i>Plastiques</i> | 4 | 100% | 83,3% |
| <i>Ordures ménagères</i> | 1 | 25% | 33,3% |
| <i>Polystyrène</i> | 0 | 0% | 66,7% |
| <i>Divers</i> | 3 | 75% | 0% |



Secteurs contrôlés :

Compris entre les rues du pin, Louis Armand, Jean Moulin, des bois, Jean Vilar, Léo Delibes et Jacques Duclos.

