

CONTROLE DE LA QUALITE DU TRI DES DECHETS DE BROU SUR CHANTEREINE LE 19 AVRIL 2013



Rappel: Un contrôle qualité consiste à analyser le tri des habitants avant la collecte. Les erreurs importantes sont systématiquement signalées aux habitants par le refus du bac à la collecte et par la visite d'un agent du Sietrem. Les erreurs moins importantes font l'objet d'une note déposée dans la boîte aux lettres et d'une visite d'un agent.



Observations particulières

Le 19 avril 2013, un contrôle qualité a été effectué sur la commune de Brou sur Chantereine et les résultats, comparés à ceux du 22 juillet 2011 sur ce même secteur, sont bons :

- Le nombre de bacs ne contenant pas d'erreurs diminue (67,3% sur ce contrôle et 75,6% en juillet 2011).
- Le nombre de bacs notés avec de petites erreurs (31,5%) augmente de 11,9%.
- Le nombre de bacs refusés (1,2%) diminue par rapport au dernier contrôle qualité (4,8%).

Les données relevées soulignent que les principales erreurs sont encore dues à la confusion entre les plastiques recyclables (bouteilles, bidons et flacons) et ceux qui ne le sont pas (films plastiques, barquettes...). On note un pourcentage très important (100% des bacs refusés) d'objets divers non recyclables (pot de fleurs, poêle, vitre, cagette en bois, bordure de jardin ...).




Intervention du syndicat

Les agents du SIETREM sont mobilisés pour améliorer l'information auprès des habitants. Cependant, afin d'améliorer l'efficacité des futures campagnes de sensibilisation, le soutien de votre commune est nécessaire à travers vos outils de communication.

Des réunions publiques, des interventions sur le marché, des articles dans le journal municipal, peuvent être effectués. Le Sietrem se tient à votre entière disposition pour vous fournir toute la documentation nécessaire.

Evolution de la qualité des bacs contrôlés



 **Bilan des bacs contrôlés :**

	19 avril 2013		Juillet 2011
	Nombre	Pourcentage	Pourcentage
Bacs contrôlés	260	-	-
Bacs refusés	3	1,2%	4,8%
Bacs notés : petites erreurs	82	31,5%	19,6%
Bacs corrects	175	67,3%	75,6%

 **Répartition des erreurs dans l'ensemble des bacs contrôlés(*) :**

	19 avril 2013		Juillet 2011
	Nombre	Pourcentage	Pourcentage
Plastiques	76	29,2%	23,2%
Ordures ménagères	2	0,8%	0,6%
Polystyrène	3	1,2%	4,2%
Divers	9	3,5%	3,6%
Sans erreur	175	67,3%	75,6%

(*) : Un même bac peut contenir plusieurs erreurs. Le total est donc supérieur à 100 %

 **Erreurs observées dans les bacs refusés :**

	19 avril 2013		Juillet 2011
	Nombre	Pourcentage	Pourcentage
Plastiques	3	100%	100%
Ordures ménagères	2	66,7%	12,5%
Polystyrène	0	0%	37,5%
Divers	3	100%	37,5%

 **Secteurs contrôlés :**

Compris entre l'avenue Mendès France, les rues des Pommiers, des roses, du Dr Schwetzer, Feydeau et Carnot.

