

CONTROLE DE LA QUALITE DU TRI DES DECHETS DE BROU SUR CHANTEREINE LE 19 JUILLET 2013



Rappel : Un contrôle qualité consiste à analyser le tri des habitants avant la collecte. Les erreurs importantes sont systématiquement signalées aux habitants par le refus du bac à la collecte et par la visite d'un agent du Sietrem. Les erreurs moins importantes font l'objet d'une note déposée dans la boîte aux lettres et d'une visite d'un agent.



Observations particulières

Le 19 juillet 2013, un contrôle qualité a été effectué sur la commune de Brou sur Chantereine et les résultats, comparés à ceux du 22 juin 2012 sur ce même secteur, sont mauvais :

- Le nombre de bacs ne contenant pas d'erreurs diminue (61,9% sur ce contrôle et 75,7% en juin 2012).
- Le nombre de bacs notés avec de petites erreurs (31%) augmente de 9,6%.
- Le nombre de bacs refusés (7,1%) augmente par rapport au dernier contrôle qualité (2,9%).

Les données relevées soulignent que les principales erreurs sont encore dues à la confusion entre les plastiques recyclables (bouteilles, bidons et flacons) et ceux qui ne le sont pas (films plastiques, barquettes...).




Intervention du syndicat

Les agents du SIETREM sont mobilisés pour améliorer l'information auprès des habitants. Cependant, afin d'améliorer l'efficacité des futures campagnes de sensibilisation, le soutien de votre commune est nécessaire à travers vos outils de communication.

Des réunions publiques, des interventions sur le marché, des articles dans le journal municipal, peuvent être effectués. Le Sietrem se tient à votre entière disposition pour vous fournir toute la documentation nécessaire.

Evolution de la qualité des bacs contrôlés



Bilan des bacs contrôlés :

	19 juillet 2013		Jun 2012
	Nombre	Pourcentage	Pourcentage
Bacs contrôlés	84	-	-
Bacs refusés	6	7,1%	2,9%
Bacs notés : petites erreurs	26	31%	21,4%
Bacs corrects	52	61,9%	75,7%

Répartition des erreurs dans l'ensemble des bacs contrôlés(*) :

	19 juillet 2013		Jun 2012
	Nombre	Pourcentage	Pourcentage
Plastiques	26	31%	20,7%
Ordures ménagères	2	2,4%	0,7%
Polystyrène	4	4,8%	1,4%
Divers	10	11,9%	5,7%
Sans erreur	52	61,9%	75,7%

(*) : Un même bac peut contenir plusieurs erreurs. Le total est donc supérieur à 100 %

Erreurs observées dans les bacs refusés :

	19 juillet 2013		Jun 2012
	Nombre	Pourcentage	Pourcentage
Plastiques	5	83,3%	100%
Ordures ménagères	2	33,3%	25%
Polystyrène	1	16,7%	0%
Divers	2	33,3%	75%

Secteurs contrôlés :

Compris entre les rues Louis Armand, Jean Moulin, des bois, Jean Vilar, Léo Delibes et du pin.

