

## CONTROLE DE LA QUALITE DU TRI DES DECHETS DE BROU SUR CHANTEREINE, LE 31 MARS 2017

Un contrôle qualité consiste à analyser le tri des habitants avant la collecte. Les erreurs importantes sont systématiquement signalées aux habitants par le refus du bac à la collecte et par la visite d'un agent du Sietrem. Les erreurs moins importantes font l'objet d'une note déposée dans la boîte aux lettres et d'une visite d'un agent.

### Observations particulières

Le 31 mars 2017, un contrôle qualité a été effectué sur la commune de Brou sur Chantereine et les résultats, comparés à ceux du 31 juillet 2015 sont les suivants :

- Le nombre de bacs ne contenant pas d'erreur augmente (de 76,4 % à 85,3 %)
- Le nombre de bacs notés avec de petites erreurs diminue (de 21,8 % à 14,7 %)
- Le nombre de bacs refusés (0,0 %) diminue par rapport au dernier contrôle qualité (1,7 %).

Les bacs notés, cumulés aux bacs refusés constituent les refus du centre de tri et engendrent un surcoût important. Ils sont pour ce contrôle qualité de 14,7 % alors qu'ils étaient de 23,5 % le 31 juillet 2015.


Les données relevées soulignent que les principales erreurs sont encore dues à la confusion entre les plastiques recyclables (bouteilles, bidons et flacons) et ceux qui ne le sont pas (films plastiques, barquettes...). On note un pourcentage important (2,2 % des bacs contrôlés) d'objets divers non recyclables (Tissus, brique alimentaire pleine, matelas pour bébé).

### Intervention du syndicat

Les agents du SIETREM sont mobilisés pour améliorer l'information auprès des habitants. Cependant, afin améliorer l'efficacité des futures campagnes de sensibilisation, le soutien de votre commune est nécessaire à travers vos outils de communication.

Des réunions publiques, des interventions sur le marché et des articles dans le journal municipal, peuvent être effectués. Le Sietrem se tient à votre entière disposition pour vous fournir toute la documentation nécessaire.

## Evolution de la qualité des bacs contrôlés



## Bilan des bacs contrôlés :

	31 mars 2017	31 juillet 2015
	Nombre	Pourcentage
<i>Bacs contrôlés</i>	136	
<i>Bacs refusés</i>	0	0,0%
<i>Bacs notés : petites erreurs</i>	20	14,7%
<i>Bacs corrects</i>	116	85,3%

## Répartition des erreurs dans l'ensemble des bacs contrôlés (\*) :

	31 mars 2017	31 juillet 2015
	Nombre	Pourcentage
<i>Plastiques</i>	16	11,8%
<i>ordures ménagères</i>	0	0,0%
<i>Polystyrène</i>	1	0,7%
<i>Divers</i>	3	2,2%
<i>Sans erreur</i>	136	85,3%

(\*) : Un même bac peut contenir plusieurs erreurs. Le total peut donc être supérieur à 100 %.

## Erreurs observées dans les bacs refusés :

	31 mars 2017	31 juillet 2015
	Nombre	Pourcentage
<i>Plastiques</i>	0	-
<i>ordures ménagères</i>	0	-
<i>Polystyrène</i>	0	-
<i>Divers</i>	0	-

## Secteur contrôlé :

rue pierre mendes France, rue des platanes, rue des peupliers, rue des pommiers, rue des chenes, rue des chenes prolongée, rue des marronniers, rue des marguerites, rue des roses, rue des bleuets, rue curie, rue feydeau, all'e de la paix, rue carnot, avenue de la république, rue du maréchal joffre, rue georges clémenceau, rue du marché, rue du dc schweitzer, allée de champage, allée des voges,

