

# CONTROLE DE LA QUALITE DU TRI DES DECHETS DE CHELLES LE 29 NOVEMBRE 2011

*Rappel*: Un contrôle qualité consiste à analyser le tri des habitants avant la collecte. Les erreurs importantes sont systématiquement signalées aux habitants par le refus du bac à la collecte et par la visite d'un agent du Sietrem. Les erreurs moins importantes font l'objet d'une note déposée dans la boîte aux lettres et d'une visite d'un agent.

## Observations particulières

Le 29 novembre 2011, un contrôle qualité a été effectué sur la commune de Chelles et les résultats, comparés à ceux du 21 novembre 2011, sont bons :

- Le nombre de bacs ne contenant pas d'erreurs diminue (49,5% sur ce contrôle et 51,6% le 21 novembre 2011).
- Le nombre de bacs notés avec de petites erreurs (39,8%) diminue de 17,6%.
- Le nombre de bacs refusés (11,1%) diminue par rapport au dernier contrôle qualité (13,9%).


Les données relevées soulignent que les principales erreurs sont encore dues à la confusion entre les plastiques recyclables (bouteilles, bidons et flacons) et ceux qui ne le sont pas (films plastiques, barquettes...).

## Intervention du syndicat

Les agents du SIETREM sont mobilisés pour améliorer l'information auprès des habitants. Cependant, afin d'améliorer l'efficacité des futures campagnes de sensibilisation, le soutien de votre commune est nécessaire à travers vos outils de communication.

Des réunions publiques, des interventions sur le marché, des articles dans le journal municipal, peuvent être effectués. Le Sietrem se tient à votre entière disposition pour vous fournir toute la documentation nécessaire.

### Evolution de la qualité des bacs contrôlés



## Bilan des bacs contrôlés :

	29 novembre 2011		21 novembre 2011
	Nombre	Pourcentage	Pourcentage
Bacs contrôlés	109	-	-
Bacs refusés	12	11,1%	13,9%
Bacs notés : petites erreurs	43	38,8%	57,4%
Bacs corrects	54	49,5%	51,6%

## Répartition des erreurs dans l'ensemble des bacs contrôlés(\*) :

	29 novembre 2011		21 novembre 2011
	Nombre	Pourcentage	Pourcentage
Plastiques	52	47,7%	37,7%
Ordures ménagères	6	5,5%	1,9%
Polystyrène	5	4,6%	6,9%
Divers	12	11%	11,9%
Sans erreur	54	49,5%	51,6%

(\*) : Un même bac peut contenir plusieurs erreurs. Le total est donc supérieur à 100 %

## Erreurs observées dans les bacs refusés :

	29 novembre 2011		21 novembre 2011
	Nombre	Pourcentage	Pourcentage
Plastiques	11	91,7%	100%
Ordures ménagères	6	50%	20%
Polystyrène	2	16,7%	26,7%
Divers	4	33,3%	46,7%

## Secteurs contrôlés :

Compris entre les avenues Pasteur, de la cité forestière et Humboldt.

