

CONTROLE DE LA QUALITE DU TRI DES DECHETS DE CHELLES LE 1er DECEMBRE 2011

Rappel: Un contrôle qualité consiste à analyser le tri des habitants avant la collecte. Les erreurs importantes sont systématiquement signalées aux habitants par le refus du bac à la collecte et par la visite d'un agent du Sietrem. Les erreurs moins importantes font l'objet d'une note déposée dans la boîte aux lettres et d'une visite d'un agent.

Observations particulières

Le 1er décembre 2011, un contrôle qualité a été effectué sur la commune de Chelles et les résultats, comparés à ceux de novembre 2011, sont bons :

- Le nombre de bacs ne contenant pas d'erreurs augmente (69,2% sur ce contrôle et 49,5% en novembre 2011).
- Le nombre de bacs notés avec de petites erreurs (23,1%) diminue de 16,7%.
- Le nombre de bacs refusés (10,2%) diminue par rapport au dernier contrôle qualité (11,1%).


Les données relevées soulignent que les principales erreurs sont encore dues à la confusion entre les plastiques recyclables (bouteilles, bidons et flacons) et ceux qui ne le sont pas (films plastiques, barquettes...). On note un pourcentage important (45,5% des bacs refusés) d'objets divers non recyclables (mouchoir en papier, cagette, emballage restauration rapide, tapis, chausson ...).

Intervention du syndicat

Les agents du SIETREM sont mobilisés pour améliorer l'information auprès des habitants. Cependant, afin d'améliorer l'efficacité des futures campagnes de sensibilisation, le soutien de votre commune est nécessaire à travers vos outils de communication.

Des réunions publiques, des interventions sur le marché, des articles dans le journal municipal, peuvent être effectués. Le Sietrem se tient à votre entière disposition pour vous fournir toute la documentation nécessaire.

Evolution de la qualité des bacs contrôlés



Bilan des bacs contrôlés :

| | 1er décembre 2011 | | 29 novembre 2011 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|------------------|
| | Nombre | Pourcentage | Pourcentage |
| <i>Bacs contrôlés</i> | 117 | - | - |
| <i>Bacs refusés</i> | 11 | 10,2% | 11,1% |
| <i>Bacs notés : petites erreurs</i> | 25 | 23,1% | 39,8% |
| <i>Bacs corrects</i> | 81 | 69,2% | 49,5% |

Répartition des erreurs dans l'ensemble des bacs contrôlés (*) :

| | 1er décembre 2011 | | 29 novembre 2011 |
|--------------------------|-------------------|-------------|------------------|
| | Nombre | Pourcentage | Pourcentage |
| <i>Plastiques</i> | 29 | 24,8% | 47,7% |
| <i>Ordures ménagères</i> | 3 | 2,6% | 5,5% |
| <i>Polystyrène</i> | 4 | 3,4% | 4,6% |
| <i>Divers</i> | 8 | 6,8% | 11% |
| <i>Sans erreur</i> | 81 | 69,2% | 49,5% |

(*) : Un même bac peut contenir plusieurs erreurs. Le total est donc supérieur à 100 %

Erreurs observées dans les bacs refusés :

| | 1er décembre 2011 | | 29 novembre 2011 |
|--------------------------|-------------------|-------------|------------------|
| | Nombre | Pourcentage | Pourcentage |
| <i>Plastiques</i> | 10 | 90,9% | 91,7% |
| <i>Ordures ménagères</i> | 3 | 27,3% | 50% |
| <i>Polystyrène</i> | 1 | 9,1% | 16,7% |
| <i>Divers</i> | 5 | 45,5% | 33,3% |

Secteurs contrôlés :

Compris entre les avenues Albert Caillou, Paul Doumer, des abbesses et Georges de Digoy

