

CONTROLE DE LA QUALITE DU TRI DES DECHETS DE CHELLES

LE 25 SEPTEMBRE 2012



Rappel: Un contrôle qualité consiste à analyser le tri des habitants avant la collecte. Les erreurs importantes sont systématiquement signalées aux habitants par le refus du bac à la collecte et par la visite d'un agent du Sietrem. Les erreurs moins importantes font l'objet d'une note déposée dans la boîte aux lettres et d'une visite d'un agent.



Observations particulières

Le 25 septembre 2012, un contrôle qualité a été effectué sur la commune de Chelles et les résultats, comparés à ceux du 20 septembre 2012, sont mauvais :

- Le nombre de bacs ne contenant pas d'erreurs diminue (47,5% sur ce contrôle et 73,7% le 20 septembre dernier).
- Le nombre de bacs notés avec de petites erreurs (40%) augmente de 18,8%.
- Le nombre de bacs refusés (12,5%) augmente par rapport au dernier contrôle qualité (5,1%).

Les données relevées soulignent que les principales erreurs sont encore dues à la confusion entre les plastiques recyclables (bouteilles, bidons et flacons) et ceux qui ne le sont pas (films plastiques, barquettes...).




Intervention du syndicat

Les agents du SIETREM sont mobilisés pour améliorer l'information auprès des habitants. Cependant, afin d'améliorer l'efficacité des futures campagnes de sensibilisation, le soutien de votre commune est nécessaire à travers vos outils de communication.

Des réunions publiques, des interventions sur le marché, des articles dans le journal municipal, peuvent être effectués. Le Sietrem se tient à votre entière disposition pour vous fournir toute la documentation nécessaire.

Evolution de la qualité des bacs contrôlés





Bilan des bacs contrôlés :

	25 septembre 2012		20 septembre 2012
	Nombre	Pourcentage	Pourcentage
Bacs contrôlés	80	-	-
Bacs refusés	10	12,5%	5,1%
Bacs notés : petites erreurs	32	40%	21,2%
Bacs corrects	38	47,5%	73,7%



Répartition des erreurs dans l'ensemble des bacs contrôlés(*) :

	25 septembre 2012		20 septembre 2012
	Nombre	Pourcentage	Pourcentage
Plastiques	36	45%	23,7%
Ordures ménagères	0	0%	0%
Polystyrène	8	10%	3,8%
Divers	6	7,5%	5,1%
Sans erreur	38	47,5%	73,7%

(*) : Un même bac peut contenir plusieurs erreurs. Le total est donc supérieur à 100 %



Erreurs observées dans les bacs refusés :

	25 septembre 2012		20 septembre 2012
	Nombre	Pourcentage	Pourcentage
Plastiques	8	80%	62,5%
Ordures ménagères	0	0%	0%
Polystyrène	2	20%	12,5%
Divers	3	30%	75%



Secteurs contrôlés :

Compris entre les allées des coucous, Hervé Legrand, de la prairie, de l'étang et du muguet.

