

CONTROLE DE LA QUALITE DU TRI DES DECHETS DE CHELLES LE 3 DECEMBRE 2012



Rappel: Un contrôle qualité consiste à analyser le tri des habitants avant la collecte. Les erreurs importantes sont systématiquement signalées aux habitants par le refus du bac à la collecte et par la visite d'un agent du Sietrem. Les erreurs moins importantes font l'objet d'une note déposée dans la boîte aux lettres et d'une visite d'un agent.



Observations particulières

Le 3 décembre 2012, un contrôle qualité a été effectué sur la commune de Chelles et les résultats, comparés à ceux du 17 octobre 2012, sont mauvais :

- Le nombre de bacs ne contenant pas d'erreurs diminue (60% sur ce contrôle et 72,3% le 17 octobre dernier).
- Le nombre de bacs notés avec de petites erreurs (21,1%) diminue de 1,2%.
- Le nombre de bacs refusés (18,9%) augmente par rapport au dernier contrôle qualité (5,4%).

Les données relevées soulignent que les principales erreurs sont encore dues à la confusion entre les plastiques recyclables (bouteilles, bidons et flacons) et ceux qui ne le sont pas (films plastiques, barquettes...). On note un pourcentage important (55,6% des bacs refusés) d'objets divers non recyclables (mouchoirs en papier, chaussures, filet de pomme de terre, poêle...).




Intervention du syndicat

Les agents du SIETREM sont mobilisés pour améliorer l'information auprès des habitants. Cependant, afin d'améliorer l'efficacité des futures campagnes de sensibilisation, le soutien de votre commune est nécessaire à travers vos outils de communication.

Des réunions publiques, des interventions sur le marché, des articles dans le journal municipal, peuvent être effectués. Le Sietrem se tient à votre entière disposition pour vous fournir toute la documentation nécessaire.

Evolution de la qualité des bacs contrôlés





Bilan des bacs contrôlés :

	3 décembre 2012		17 octobre 2012
	Nombre	Pourcentage	Pourcentage
Bacs contrôlés	95	-	-
Bacs refusés	18	18,9%	5,4%
Bacs notés : petites erreurs	20	21,1%	22,3%
Bacs corrects	57	60%	72,3%



Répartition des erreurs dans l'ensemble des bacs contrôlés(*) :

	3 décembre 2012		17 octobre 2012
	Nombre	Pourcentage	Pourcentage
Plastiques	37	38,9%	20,5%
Ordures ménagères	6	6,3%	0%
Polystyrène	10	10,5%	6,3%
Divers	13	13,7%	6,3%
Sans erreur	57	60%	72,3%

(*) : Un même bac peut contenir plusieurs erreurs. Le total est donc supérieur à 100 %



Erreurs observées dans les bacs refusés :

	3 décembre 2012		17 octobre 2012
	Nombre	Pourcentage	Pourcentage
Plastiques	17	94,4%	100%
Ordures ménagères	5	27,8%	0%
Polystyrène	7	38,9%	16,7%
Divers	10	55,6%	33,3%



Secteurs contrôlés :

Compris entre l'avenue de l'indépendance, les Rues des roches, Franck Hémon et Auguste Meunier.

