

CONTROLE DE LA QUALITE DU TRI DES DECHETS DE CHELLES, LE 13 OCTOBRE 2016

Un contrôle qualité consiste à analyser le tri des habitants avant la collecte. Les erreurs importantes sont systématiquement signalées aux habitants par le refus du bac à la collecte et par la visite d'un agent du Sietrem. Les erreurs moins importantes font l'objet d'une note déposée dans la boîte aux lettres et d'une visite d'un agent.

Observations particulières

Le 13 octobre 2016, un contrôle qualité a été effectué sur la commune de Chelles et les résultats, comparés à ceux du 01 août 2016 sont les suivants :

- Le nombre de bacs ne contenant pas d'erreur augmente (de 78,8 % à 83,3 %)
- Le nombre de bacs notés avec de petites erreurs diminue (de 18,6 % à 14,7 %)
- Le nombre de bacs refusés (2,0 %) diminue par rapport au dernier contrôle qualité (2,5 %).

Les bacs notés, cumulés aux bacs refusés constituent les refus du centre de tri et engendrent un surcoût important. Ils sont pour ce contrôle qualité de 16,7 % alors qu'ils étaient de 21,1 % le 01 août 2016.


Les données relevées soulignent que les principales erreurs sont encore dues à la confusion entre les plastiques recyclables (bouteilles, bidons et flacons) et ceux qui ne le sont pas (films plastiques, barquettes...). On note un pourcentage important (0,0 % des bacs refusés) d'objets divers non recyclables (RAS).

Intervention du syndicat

Les agents du SIETREM sont mobilisés pour améliorer l'information auprès des habitants. Cependant, afin améliorer l'efficacité des futures campagnes de sensibilisation, le soutien de votre commune est nécessaire à travers vos outils de communication.

Des réunions publiques, des interventions sur le marché et des articles dans le journal municipal, peuvent être effectués. Le Sietrem se tient à votre entière disposition pour vous fournir toute la documentation nécessaire.

Evolution de la qualité des bacs contrôlés



Bilan des bacs contrôlés :

	13 octobre 2016		01 août 2016
	Nombre	Pourcentage	Pourcentage
Bacs contrôlés	102		
Bacs refusés	2	2,0%	2,5%
Bacs notés : petites erreurs	15	14,7%	18,6%
Bacs corrects	85	83,3%	78,8%

Répartition des erreurs dans l'ensemble des bacs contrôlés (*) :

	13 octobre 2016		01 août 2016
	Nombre	Pourcentage	Pourcentage
Plastiques	14	13,7%	20,3%
ordures ménagères	1	1,0%	0,8%
Polystyrène	4	3,9%	5,1%
Divers	44	43,1%	10,2%
Sans erreur	102	83,3%	78,8%

(*) : Un même bac peut contenir plusieurs erreurs. Le total peut donc être supérieur à 100 %.

Erreurs observées dans les bacs refusés :

	13 octobre 2016		01 août 2016
	Nombre	Pourcentage	Pourcentage
Plastiques	1	50,0%	100,0%
ordures ménagères	1	50,0%	33,3%
Polystyrène	1	50,0%	0,0%
Divers	0	0,0%	100,0%

Secteur contrôlé :

avenue des Frères Verdeaux, Aimé Auberville, avenue de la Résistance, bd Chilpéric, rue Dr Douarre, passage Duchesne, avenue François Mitterand, rue Raymond, rue Albert Lastier, rue Alice et Jean Lafond, BD Georges Guillaume, rue Raymond Dellasalle

