



## CONTROLE DE LA QUALITE DU TRI DES DECHETS DE CONCHES SUR GONDOIRE LE 23 NOVEMBRE 2009

Un contrôle qualité consiste à analyser le geste de tri des habitants avant la collecte. Les erreurs importantes sont systématiquement signalées à l'habitant par le refus du bac à la collecte et par la visite d'un agent du Sietrem. Les erreurs moins importantes font l'objet d'une note déposée dans la boîte aux lettres ou d'une visite d'un agent.

### Observations particulières

Le dernier contrôle qualité effectué sur votre commune, le 23 novembre dernier sur le secteur au Nord du chemin du Châtelet, montre une qualité de tri médiocre par rapport au secteur contrôlé le 15 juin 2009.

En effet, le nombre de bacs refusés représente 30,9 % des conteneurs vérifiés, contre 8,1% au précédent contrôle.


Ces mauvais résultats démontrent qu'une communication constante sur le bon geste de tri doit être mise en place pour harmoniser les résultats à l'ensemble de la commune.

Les données relevées soulignent que les principales erreurs sont encore dues à la confusion entre les plastiques recyclables (bouteilles, bidons et flacons) et ceux qui ne le sont pas (films plastiques, barquettes, pots de yaourt...).

Les agents du SIETREM sont déjà à pied d'œuvre mais, pour plus d'efficacité les actions futures doivent impérativement passer par le biais de l'information municipale (site internet de la ville, bulletin municipal...).

Des réunions publiques, des interventions sur le marché, des articles dans le journal municipal, peuvent être effectués. Le Sietrem se tient à l'entière disposition de la commune pour vous fournir toute la documentation nécessaire

### Evolution de la qualité des bacs contrôlés



### **Bilan des bacs contrôlés :**

	23 novembre 2009		15 juin 2009
	Nombre	Pourcentage	Pourcentage
<i>Bacs contrôlés</i>	181	-	-
<i>Bacs refusés</i>	56	30,9 %	8,1 %
<i>Bacs notés : petites erreurs</i>	18	9,9 %	18,2 %
<i>Bacs corrects</i>	107	59,1 %	73,7 %

### **Répartition des erreurs observées dans l'ensemble des bacs contrôlés (\*) :**

	23 novembre 2009		15 juin 2009
	Nombre	Pourcentage	Pourcentage
Plastiques	69	38,1 %	23,2 %
Ordures ménagères	2	1,1 %	1 %
Polystyrène	8	4,4 %	2 %
Divers	14	7,7 %	13,1 %
Sans erreur	107	59,1 %	73,7 %

(\*) : Un même bac peut contenir plusieurs erreurs. Le total est donc supérieur à 100 %

### **Erreurs observées dans les bacs refusés**

	23 novembre 2009		15 juin 2009
	Nombre	Pourcentage	Pourcentage
Plastiques	17	30,4 %	87,5 %
Ordures ménagères	2	3,6 %	12,5 %
Polystyrène	4	7,1 %	12,5 %
Divers	4	7,1 %	62,5 %

### **Secteurs contrôlés**

23 novembre 2009	15 juin 2009
Secteur au Nord du chemin du Châtelet	Secteur Avenue Marcel Proust et rues adjacentes