



CONTROLE DE LA QUALITE DU TRI DES DECHETS DE FERRIERES-EN-BRIE LE 23 octobre 2009

Un contrôle qualité consiste à analyser le geste de tri des habitants avant la collecte. Les erreurs importantes sont systématiquement signalées à l'habitant par le refus du bac à la collecte et par la visite d'un agent du Sietrem. Les erreurs moins importantes font l'objet d'une note déposée dans la boîte aux lettres ou d'une visite d'un agent.

Observations particulières


Le dernier contrôle qualité effectué, le 23 octobre 2009 sur le secteur Est de la commune, laisse apparaître un nombre plus important de bacs refusés (12,2 %) et de bacs notés (33,7 %) que sur le secteur Ouest précédemment contrôlé.

Les principales erreurs de tri sont dues à la confusion entre les plastiques recyclables (bouteilles, bidons, flacon) et ceux qui ne le sont pas (films plastiques, pots de yaourt, barquettes...).

Ces résultats montrent que les campagnes d'information et de sensibilisation doivent être permanentes pour pérenniser ou obtenir une bonne qualité du tri. Ainsi, les agents du SIETREM sont déjà intervenus auprès des foyers ayant eu leur bacs refusés ou notés lors du contrôle du 23 octobre 2009.

Mais, pour plus d'efficacité, ces campagnes doivent impérativement passer par le biais de l'information municipale (site internet de la ville, bulletin municipal...). Des réunions publiques, des interventions sur le marché peuvent être effectuées. Le Sietrem se tient à l'entière disposition de la commune pour vous fournir toute la documentation nécessaire et son personnel pour les interventions. L'implication de la commune doit être perceptible par la population pour un meilleur impact.

Evolution de la qualité des bacs contrôlés



Bilan des bacs contrôlés :

| | 23 octobre 09 | | 20 février 09 |
|---|---------------|-------------|---------------|
| | Nombre | Pourcentage | Pourcentage |
| <i>Bacs contrôlés</i> | 98 | - | - |
| <i>Bacs refusés</i> | 12 | 12,2 % | 9,6 % |
| <i>Bacs notés : petites erreurs</i> | 33 | 33,7 % | 28,9 % |
| <i>Bacs corrects</i> | 53 | 54,4 % | 61,4 % |

Répartition des erreurs observées dans l'ensemble des bacs contrôlés^(*) :

| | 23 octobre 09 | | 20 février 09 |
|-------------------|---------------|-------------|---------------|
| | Nombre | Pourcentage | Pourcentage |
| Ordures ménagères | 3 | 3,1 % | 1,8 % |
| Plastiques | 40 | 40,8 % | 29,8 % |
| Polystyrène | 4 | 4,1 % | 3,5 % |
| Divers | 16 | 16,3 % | 15,8 % |
| Sans erreur | 53 | 54,4 % | 61,4 % |

(*) : Un même bac peut contenir plusieurs erreurs. Le total est donc supérieur à 100 %

Erreurs observées dans les bacs refusés

| | 23 octobre 09 | | 20 février 09 |
|-------------------|---------------|-------------|---------------|
| | Nombre | Pourcentage | Pourcentage |
| Ordures ménagères | 3 | 25,5 % | 18,2 % |
| Plastiques | 11 | 91,7 % | 81,8 % |
| Polystyrène | 2 | 16,7 % | 18,2 % |
| Divers | 3 | 25 % | 54,5 % |

Secteurs contrôlés

| 23 octobre 09 | 20 février 09 |
|---------------------------|-----------------------------|
| Secteur Est de la commune | Secteur Ouest de la commune |