

Rappel: Un contrôle qualité consiste à analyser le tri des habitants avant la collecte. Les erreurs importantes sont systématiquement signalées aux habitants par le refus du bac à la collecte et par la visite d'un agent du Sietrem. Les erreurs moins importantes font l'objet d'une note déposée dans la boîte aux lettres et d'une visite d'un agent.

Observations particulières

Le 29 février 2016, un contrôle qualité a été effectué sur la commune de Guermantes et les résultats, comparés à ceux du 23 mars 2015 sont les suivants :

- Le nombre de bacs ne contenant pas d'erreurs diminue (72,8% sur ce contrôle et 73,3% en mars 2015).
- Le nombre de bacs notés avec de petites erreurs est en diminution (de 24,1% à 21,7%).
- Le nombre de bacs refusés (5,4%) augmente par rapport au dernier contrôle qualité (2,6%).

Les bacs notés, cumulés aux bacs refusés constituent les refus du centre de tri et engendrent un surcoût important. Ils sont pour ce contrôle qualité de 27,2 % alors qu'ils étaient de 26,7% le 23 mars 2015.


Les données relevées soulignent que les principales erreurs sont encore dues à la confusion entre les plastiques recyclables (bouteilles, bidons et flacons) et ceux qui ne le sont pas (films plastiques, barquettes...). On note un pourcentage important (80% des bacs refusés) d'objets divers non recyclables (verres, sangle plastique, lingettes, mouchoirs, essuie tout, filet de pomme de terre, gobelet, paquet de cigarette, boîte de fromage en bois, mégots).

Intervention du syndicat

Les agents du SIETREM sont mobilisés pour améliorer l'information auprès des habitants. Cependant, afin améliorer l'efficacité des futures campagnes de sensibilisation, le soutien de votre commune est nécessaire à travers vos outils de communication.

Des réunions publiques, des interventions sur le marché et des articles dans le journal municipal, peuvent être effectués. Le Sietrem se tient à votre entière disposition pour vous fournir toute la documentation nécessaire.

Evolution de la qualité des bacs contrôlés





Bilan des bacs contrôlés :

	29 février 2016		23 mars 2015
	Nombre	Pourcentage	Pourcentage
Bacs contrôlés	92	-	-
Bacs refusés	5	5,4%	2,6%
Bacs notés : petites erreurs	20	21,7%	24,1%
Bacs corrects	67	72,8%	73,3%



Répartition des erreurs dans l'ensemble des bacs contrôlés(*) :

	29 février 2016		23 mars 2015
	Nombre	Pourcentage	Pourcentage
Plastiques	26	28,3%	25%
Ordures ménagères	0	0%	0,9%
Polystyrène	1	1,1%	0,9%
Divers	11	12%	6,9%
Sans erreur	67	72,8%	73,3%

(*) : Un même bac peut contenir plusieurs erreurs. Le total est donc supérieur à 100 %



Erreurs observées dans les bacs refusés :

	29 février 2016		23 mars 2015
	Nombre	Pourcentage	Pourcentage
Plastiques	5	100%	100%
Ordures ménagères	0	0%	33,3%
Polystyrène	1	20%	33,3%
Divers	4	80%	33,3%



Secteurs contrôlés :

Secteur compris entre les rues Chevet, Blanche Hottinguer, et les avenues Charles Péguy et Paul Claudel

