



CONTROLE DE LA QUALITE DU TRI DES DECHETS DE MONTFERMEIL le 11 février 2009

Un contrôle qualité consiste à analyser le geste de tri des habitants avant la collecte. Les erreurs importantes sont systématiquement signalées à l'habitant par le refus du bac à la collecte et par la visite d'un agent du Sietrem. Les erreurs moins importantes font l'objet d'une note déposée dans la boîte aux lettres ou d'une visite d'un agent.

Observations particulières

Ce contrôle qualité laisse apparaître une amélioration du nombre de bacs sans erreurs (+53%) et une quantité de bacs notés en nette diminution (-51%).


Par contre, même si le pourcentage est descendu à 12,1% (contre 16,8% en 2008), le nombre de bacs refusés reste encore trop important.

Les erreurs constatées démontrent que l'ensemble des administrés non collectés, se sont trompés entre les plastiques recyclables (bouteilles, bidons et flacons) et ceux qui ne le sont pas (films plastiques, barquettes, sacs...). De plus, un bac sur deux refusés présentait des ordures ménagères, ce qui prouve que la communication sur le bon geste de tri doit être renforcée et continue.

Les agents du SIETREM sont déjà intervenus auprès des foyers notés ou refusés. Mais afin d'améliorer ces résultats, les actions futures doivent impérativement passer par le biais de l'information municipale (site internet de la ville, bulletin municipal...).

Des réunions publiques, des interventions sur le marché ou d'autres peuvent être effectuées. Le Sietrem se tient à l'entière disposition de la commune pour vous fournir toute la documentation nécessaire et son personnel pour les actions de terrain. Pour un meilleur impact, l'implication de la commune doit être perceptible par la population montfermeilloise.

Evolution de la qualité des bacs contrôlés



Bilan des bacs contrôlés :

	11 février 09		15 octobre 08	28 mai 08
	Nombre	Pourcentage	Pourcentage	Pourcentage
<i>Bacs contrôlés</i>	107	100%	-	-
<i>Bacs refusés</i>	13	12,1%	16,8%	8,5%
<i>Bacs notés : petites erreurs</i>	32	29,9%	35,4%	45,0%
<i>Bacs corrects</i>	62	57,9%	47,8%	27,5%

Répartition des erreurs observées dans l'ensemble des bacs contrôlés(*) :

	11 février 09		15 octobre 08	28 mai 08
	Nombre	Pourcentage	Pourcentage	Pourcentage
Plastiques	42	39,3%	42,5%	71,3%
Ordures ménagères	6	5,6%	5,3%	4,4%
Polystyrène	12	11,2%	10,6%	6,3%
Divers	6	5,6%	24,8%	26,9%

(*) : Un même bac peut contenir plusieurs erreurs. Le total est donc supérieur à 100 %

Erreurs observées dans les bacs refusés

	11 février 09		15 octobre 08	28 mai 08
	Nombre	Pourcentage	Pourcentage	Pourcentage
Plastiques	13	100,0%	84,2%	95,5%
Ordures ménagères	6	46,2%	31,6%	9,1%
Polystyrène	7	53,8%	36,8%	15,9%
Divers	3	23,1%	73,7%	54,5%

Secteurs contrôlés

11 février 09	15 octobre 08	28 mai 08
Franceville	Franceville	Franceville